

**LISTE DE PRIX 2023**

**BIOFA** 



**TARIF BIOFA 2023, PRIX DE VENTE CONSEILLÉ, TVAC**

COMMANDES PAR MAIL: [INFO@BIOFA.BE](mailto:INFO@BIOFA.BE)

FRANCO POUR LES 19 COMMUNES DE BRUXELLES : 150€ HTVA

FRANCO POUR LA BELGIQUE : 250€ HTVA

SI LE FRANCO N'EST PAS ATTEINT, UNE PARTICIPATION DES FRAIS TRANSPORT DE 25€ SERA DEMANDÉ.

**ENVOI ET ENLEVEMENT DE MARCHANDISES LE MARDI ET JEUDI.**

BIOBAT srl, Rue Masui 6 - 1000 Bruxelles Tél : 02 203 41 31 [www.biofa.be](http://www.biofa.be) / [info@biofa.be](mailto:info@biofa.be)

janv 2023

# BIOFA



## produits pour sols 1

PRIX DE VENTE AU DETAIL EN €

réf.	produit	cont.	m <sup>2</sup>	prix TVA €	
2044	<b>HUILE DURE, satin</b> huile universelle pour planchers, parquets et meubles, finition satinée couvrance selon le bois	0,375 L	5-9	16,80	2044
		1 L	12-16	38,20	
		2,5 L	30-54	84,95	
		10 L	120-220	305,50	
					
	<b>HUILE DURE, teintée</b> à appliquer en une à deux couches, dernière couche en incolore	1 L	12-16	43,95	
		2,5 L	30-54	97,80	
2051	<b>VITRIFICATEUR mat-satin</b> vernis incolore pour planchers, parquets, meubles	1 L	12-16	38,65	2051
		2,5 L	30-50	87,70	
		10 L*	120-200	319,60	
					
	<b>VITRIFICATEUR mat-satin, teinté</b> teinté selon nuancier TROX ou nuancier lasures	1 L	12-16	44,45	
		2,5 L	30-50	100,85	
2055	<b>HUILE CIRE, satin</b> s'applique sans sous-couche, peut être lustrée	0,375 L	5-9	20,60	2055
		1 L	12-16	46,80	
		2,5 L	30-50	105,65	
		10 L	120-200	398,45	
					
	<b>HUILE-CIRE, satin, teintée</b> selon nuancier Trox ou nuancier lasures	1 L	12-16	53,90	
		2,5 L	30-50	121,50	
2057	<b>HUILE D'ENTRETIEN ECOWASH</b> entretien des sols huilés, lavage intensif	1 L	24-32	41,60	2057
		2,5 L	62-85	92,20	
2058	<b>PATE BLANCHE</b> pour blanchir les huiles BIOFA 2044, BIOFA 2052, BIOFA 2049, BIOFA 2055, BIOFA 2059, BIOFA 3754, BIOFA 3755 (10% max.)	0,150 L		9,50	2058
2059	<b>HUILE PARQUETS</b> sans solvant, incolore, teinte en 'miel' appliquer à la machine (monobrosse, pad blanc)	1 L	50-70	58,00	2059
		2,5 L	125-275	130,55	
		10 L*	500-1100	495,35	
					
	<b>COLOROIL RAL / NCS-S</b> selon nuancier Trox ou nuancier lasures ou nuancier BIOFA COLOROI, sans solvants, à appliquer à la machine (monobrosse, pad blanc)	1 L	50-70	65,30	
		2,5 L	125-275	147,25	
2060	<b>CIRE DURE POUR SOLS</b> incolore, ne colle pas, convient aussi pour meubles	0,250 L	12-16	15,70	2060
		1 L	50-70	47,70	
2100	<b>HUILE MINERALE - STONE OIL</b> Pour supports minéraux bruts. Finition translucide, à teinter avec les LAQUES 1115 (teintes machine RAL ou NCS S. Incorporer 5 à 30% maximum de laque teintée dans l'huile. Intérieur.	1 L	8-12	38,15	2100
		2,5 L	20-30	89,95	
		10 L	80-120	317,80	
8145	<b>STONE OIL AQUA</b> Spécialement conçu pour les sols minéraux clairs et absorbants à l'intérieur pour chapes et pierres poreuses	1 L	10-16	60,55	8145
		2,5 L	25-40	135,95	
		10 L	100-160	488,20	
3754	<b>APPRET DUR, solvanté</b> pour fonds absorbants, sous-couche huileuse pour BIOFA 2044, BIOFA 2050/51, BIOFA 2055, BIOFA 2059, BIOFA 2100	1 L	13-20	32,40	3754
		2,5 L	35-50	71,70	
		10 L*	140-170	259,30	
3756	<b>FOND DUR ECLAIRCISSANT, solvanté</b> huile blanche, à appliquer en une ou deux couches, sous-couche pour l'huile dure 2044 ou cire-dure 2055, aspect légèrement cérusé	1 L	13-20	32,90	3756
<b>blanc</b>		2,5 L	35-50	76,35	
8045	<b>BIONA - HUILE AQUA, satin</b> Pour parquets, meubles, boiserries, composée d'huiles naturelles avec additif acrylique. Finition satinée incolore. Grande résistance à l'usure, ne modifie pas la couleur du support. Légèrement filmogène, hydrofuge et antistatique. Intérieur. Sans COV, classe A+	0,375 L	5-9	21,95	8045
		1 L	12-20	49,85	
		2,5 L	35-50	112,10	
		10 L*	140-170	403,40	
					
	<b>HUILE AQUA, satin, teintée</b> à appliquer en deux couches, dernière couche en incolore	1 L	12-20	57,30	
		2,5 L	35-50	128,90	
8245	<b>BIONA - HUILE AQUA, mat</b> Pour parquets, meubles, boiserries, composée d'huiles naturelles avec additif acrylique. Finition satinée incolore. Grande résistance à l'usure, ne modifie pas la couleur du support. Légèrement filmogène, hydrofuge et antistatique. Intérieur. Sans COV, classe A+	0,375 L	5-9	22,60	8245
		1 L	12-20	51,35	
		2,5 L	35-50	114,55	
		10 L	140-170	413,05	
	<b>HUILE AQUA, mat, teintée</b> à appliquer en deux couches, dernière couche en incolore	1 L	12-20	59,00	
		2,5 L	35-50	137,45	
2146	<b>RETARDATEUR DE SECHAGE POUR 8045,8145,8245 , ajouter 5-1 nouveau !</b>	0,250 L		10,50	

les fiches techniques se trouvent sur [www.biofa.be](http://www.biofa.be)

\* sur commande

janv 2023

# BIOFA



## produits d'entretien 2

PRIX DE VENTE AU DETAIL EN €

réf.	produit	cont.	m <sup>2</sup>	prix TVAc	
0500	<b>DILUANT</b> solvant, dilue laques et huiles, nettoie les outils	0,500 L 1 L 5 L		13,20 22,50 95,00	0500
0600	<b>NETTOIE-BROSSE</b> savon puissant, nettoie tous outils des produits à l'eau et à l'huile	1 L		15,85	0600
2019	<b>NETTOYANT-OUTDOOR</b> savon puissant pour nettoyage des terrasses, peut être dilué 1:5	1 L 5 L	7-10 35-50	16,80 76,00	2019
2052	<b>HUILE POUR PLAN DE TRAVAIL</b> incolore, sans solvant, convient pour les surfaces en contact avec les aliments pour plan de travail et tables en bois	0,150 L 1 L 2,5 L	4,5-30 29-200 75-500	13,40 42,60 97,50	2052
	<b>HUILE POUR PLAN DE TRAVAIL, BLANC</b> garde le bois plus clair	0,150 L 1 L	4-30 12-16	15,35 49,00	
2057	<b>HUILE D'ENTRETIEN ECOWASH</b> entretien des sols huilés, lavage intensif	1 L 2,5 L	24-32 62-87	41,60 92,20	2057
2075	<b>ENCAUSTIQUE LIQUIDE</b> cire liquide pour sols et meubles	1 L	12,5	23,40	2075
2081	<b>KIT D'ENTRETIEN POUR SOLS ET MEUBLES</b> kit d'entretien pour surfaces huilées ou huilées-cirées (contient 150ml huile-cire, pad brun, pad blanc, papier de verre, chiffon laine)			17,15	2081
2085	<b>NAPLANA</b> émulsion semi-brillante nourrit et protège les surfaces huilées	1 L 5 L 20 L*		12,10 54,55 190,50	2085
2086	<b>NAPLANA PLUS antiglisse</b> émulsion mate	1 L 5 L 20 L*		15,50 67,55 249,30	2086
2090	<b>NAPONA</b> solution concentrée, décireur pour tout bois, à diluer, enlève huiles et cires, [pour chêne et châtaignier à diluer 1:10]	1 L 5 L		12,80 59,35	2090
4010	<b>NACASA</b> nettoyant pour sols huilés et vernis	0,5 L 1 L 5 L 20 L*		6,30 9,00 42,00 140,40	4010
4020	<b>NETTOYANT MAISON</b> détergent doux, pour sol, carrelages, sanitaires	vapo 1 L		7,45	4020
4030	<b>CIRE D'ENTRETIEN</b> nourrit et protège, pour bois et cuirs	vapo 1 L		9,20	4030
4053	<b>NALINDO</b> liquide, produit vaisselle à la main	1 L		8,85	4053
4056	<b>NASEDA LAINE &amp; SOIE</b> produit pour lavage à la main, redresse les fibres	1 L 5 L*		8,95 37,85	4056
4060	<b>NATOLE</b> désinfecte et détartre les sanitaires nettoyant puissant pour outillage peinture aux silicates	0,5 L 5 L		8,25 65,35	4060

les fiches techniques se trouvent sur [www.biofa.be](http://www.biofa.be)

\* sur commande

réf.	produit	cont.	m <sup>2</sup>	prix TVAc	
0500	<b>DILUANT</b> solvant, dilue laques et huiles, nettoie les outils	0,500 L 1 L 5 L		13,20 22,50 95,00	0500
0600	<b>NETTOIE-BROSSE</b> savon puissant, nettoie les outils des produits à l'eau et à l'huile	1 L		15,85	0600
1061 à 1085	<b>LASURE A L'HUILE, satin</b> intérieur & extérieur (1075 et 1077: uniquement pour l'intérieur) 1061 redwood / 1062 turquoise / 1063 acajou / 1064 teck / 1065 noyer / 1066 palissandre / 1068 pin / 1069 maïs / 1070 ébène / 1071 bleu / 1072 vert mousse / 1073 jaune / 1075 incolore / 1076 gris / 1077 blanc / 1078 chêne clair / 1079 chêne foncé / 1080 rouge / 1085 lie de vin	1 L 2,5 L	10-14 25-35	37,00 77,15	1061 à 1085
	<b>LASURE A L'HUILE</b> selon nuancier TROX	1 L 2,5 L	10-14 25-75	43,40 88,75	
<p><b>quelle laque pour quelle finition ?</b></p> <p>à l'intérieur → <b>PRIMER BIOFA 1211 + laque</b></p> <p>à l'extérieur → <b>PRIMER BIOFA 1211 + laque</b></p> <p>à l'huile → mat-satiné 1115 brillant 1116</p> <p>à l'eau → mat-satiné 5135 brillant-satiné 5136</p> <p>à l'eau → brillant 5142</p>					
1115 <b>blanc</b>	<b>VERNILUX, laque à l'huile, aspect mat-satiné</b> pour l'intérieur, aussi pour sols	0,375 L 1 L 2,5 L 5 L	3-4 10-12 25-30 50-60	19,00 43,20 99,80 182,00	1115
	<b>VERNILUX NATURE mat-satiné</b> selon nuancier ECO-CHIC, nuancier <i>Nature</i>	1 L 2,5 L	10-12 25-30	47,50 109,75	
	<b>VERNILUX laque mat-satiné</b> émail satiné à l'huile, teinté RAL ou NCS-S	1 L 2,5 L	10-12 25-30	49,70 114,70	
1116 <b>blanc</b>	<b>VERNILUX, blanc, semi-brillant</b> émail à l'huile, semi-brillant pour l'intérieur, aussi pour sols	0,375 L 1 L 2,5 L	3-4 10-12 25-30	19,55 44,45 102,40	1116
	<b>VERNILUX NATURE, semi-brillant</b> selon nuancier ECO-CHIC, nuancier <i>Nature</i>	1 L 2,5 L	10-12 25-30	48,90 112,50	
	<b>VERNILUX, teinté</b> émail à l'huile, semi-brillant, teinté en RAL ou NCS-S	1 L 2,5 L	10-12 25-30	51,15 117,75	
1211 <b>blanc</b>	<b>PRIMAIRE POUR LAQUES, SANS SOLVANT</b> sous-couche pour bois à nu, diluable à l'eau pour l'intérieur et l'extérieur (sur chêne et châtaignier: test à faire !)	0,375 L 1 L 2,5 L 5 L	3,5 10-12 25 50	17,75 40,85 93,85 172,05	1211
	<b>PRIMAIRE POUR LAQUES, SANS SOLVANT, teinté</b> sous-couche idéale pour laque teintée	1 L 2,5 L	10-12 25	45,00 103,20	
2043	<b>HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES</b> incolore, pour l'extérieur, fonce légèrement le bois laisse vieillir le bois noblement	1 L 2,5 L 10 L*	20-50 50-125 200-500	45,70 109,20 397,50	2043
	<b>HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES, teintée</b> pour l'extérieur 60 teintes selon nuancier TROX / nuancier lasures	1 L 2,5 L	20-50 50-125	52,45 125,60	
2049	<b>HUILE POUR MEUBLES sans solvant</b> pour l'intérieur et l'extérieur des meubles (tiroirs, penderies, ...) à étaler à la ponceuse (pad blanc)	0,150 L 1 L 2,5 L	5-7 35-50 85-125	15,15 56,30 133,50	2049

 les fiches techniques se trouvent sur [www.biofa.be](http://www.biofa.be)

\* sur commande

réf.	produit	cont.	m <sup>2</sup>	prix TVAc			
2051	<b>VITRIFICATEUR MAT-SATIN</b> verniss incolore pour planchers, parquets, meubles	1 L	12-16	38,65	2051		
		2,5 L	30-50	87,70			
		10 L*	120-200	319,60			
	<b>VITRIFICATEUR MAT-SATIN, teinté</b> teinté selon nuancier TROX ou nuancier lasures		1 L	12-16		44,45	
		2,5 L	30-50	100,85			
2052	<b>HUILE POUR PLAN DE TRAVAIL sans solvant</b> incolore, convient pour les surfaces en contact avec les aliments pour plan de travail, tables en bois	0,150 L	4,5-30	13,40	2052		
		1 L	12-16	42,60			
		2,5 L	75-500	97,50			
	<b>HUILE POUR PLAN DE TRAVAIL, blanc</b> garde le bois plus clair		0,150 L	4-30		15,35	
		1 L	12-16	49,00			
2058	<b>PATE BLANCHE, pigment concentré</b> pour blanchir les huiles BIOFA 2044, BIOFA 2052, BIOFA 2049, BIOFA 2055, BIOFA 2059, BIOFA 3754, BIOFA 3755 (10% max.)	0,150 L		9,25	2058		
2019	<b>NETTOYANT-OUTDOOR</b> savon puissant pour nettoyage des terrasses, concentré, peut être dilué 1:5	1 L	7-10	16,80	2019		
		5 L	35-50	76,00			
2089	<b>DEGRISEUR</b> pour boiseries extérieures, grisées par le soleil	1 L	8-10	16,65	2089		
		5 L	40-50	76,40			
3753	<b>HUILE POUR TERRASSE EN BOIS</b> incolore, nourrit et protège le plancher	1 L	13-17	46,80	3753		
		2,5 L	35-45	91,85			
	<b>HUILE POUR TERRASSE EN BOIS, teintée</b> selon teintes lasures		1 L	13-17		53,80	
		2,5 L	35-45	105,60			
3752	<b>HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN &amp; MEUBLES EN TECK</b> incolore, rend le teck plus rose	0,15 L	1,5-4,5	10,55	3752		
		1 L	10-30	38,70			
		2,5 L	25-75	88,00			
5114 <b>blanc</b>	<b>AQUALUX PLUS, mat-satin NOUVELLE RECETTE 5135 VERNILUX AQUA</b> laque aqueuse couvrante, sans solvant pour l'intérieur	0,375 L	3,7-4,5	20,00	5114 5135		
		1 L	10-12	47,35			
		2,5 L	25-30	106,75			
		5 L	50-60	206,25			
		<b>AQUALUX PLUS NATURE</b> selon nuancier <i>Nature</i>		1 L		10-12	52,05
			2,5 L	25-30		117,45	
5117 <b>blanc</b>	<b>AQUALUX PLUS, brillant NOUVELLE RECETTE 5136 VERNILUX AQUA</b> laque aqueuse couvrante, sans solvant pour l'intérieur	0,375 L	3,7-4,5	20,20	5117 5136		
		1 L	10-12	47,90			
		2,5 L	25-30	108,15			
		<b>AQUALUX PLUS couleur pastel</b> selon nuancier <i>Nature</i> ou NCS S		1 L		10-12	52,70
		2,5 L	25-30	118,95			
5122 <b>blanc</b>	<b>AQUADUR PLUS NOUVELLE RECETTE 5142 VERNILUX AQUA</b> aspect brillant, sans solvant, pour l'extérieur	1 L	10-12	49,25	5122 5142		
		2,5 L	25-30	115,95			
		<b>AQUADUR PLUS NATURE</b> selon nuancier <i>Nature</i>		1 L		10-12	54,20
			2,5 L	25-30		127,55	
		<b>AQUADUR PLUS, teinté</b> teinté selon nuancier RAL ou NCS-S		1 L		10-12	56,65
			2,5 L	25-30		133,40	
5005	<b>IMPREGNATION A LA GOMME LAQUE, sous-couche pour lasures à l'eau, pour l'intérieur</b>	1 L	10-20	33,95	5005		
5161	<b>LASURES AQUEUSES NOUVELLE RECETTE 5201</b> pour boiseries à l'intérieur et à l'extérieur, (75 INCOLORE et 77 BLANC pas à l'extérieur)	0,375 L	4-6	17,50	5161 à 5185 5201		
à		1 L	12-14	34,60			
5185		2,5 L	22-45	71,20			
	61 redwood / 62 turquoise / 63 acajou / 64 teck / 65 noyer / 66 palissandre / 68 pin / 69 maïs / 70 ébène / 71 bleu / 72 vert mousse / 73 jaune / 75 incolore / 76 gris / 77 blanc / 78 chêne clair / 79 chêne foncé / 80 rouge / 85 lie de vin						





5172	5162	5180	5166
5173	5171	5163	5179
5169	5177	5168	5178
5161	5176	5164	5175
5185	5170	5165	



PRIX DE VENTE AU DETAIL EN €

réf.	produit	cont.	m <sup>2</sup>	prix TVAc	
0600	<b>NETTOIE-BROSSE, sans solvant</b> savon puissant, nettoie tous outils des produits à l'eau et à l'huile	1 L		15,85	0600
<b>PIGMENTS EN POUDRE</b>					
1301	1301 noir d'ébène	75 g		5,55	1301
1302	1302 oxyde rouge				1302
1303	1303 terre d'ombre				1303
1304	1304 ocre rouge				1304
1305	1305 brun				1305
1308	1308 havane				1308
1309	1309 rouge	75 g		8,75	1309
1310	1310 bleu outremer				1310
1311	1311 jaune lumière				1311
1312	1312 violet outremer				1312
1313	1313 rouge outremer				1313
1314	1314 lilas	75 g		17,20	1314
1315	1315 spinelle verte				1315
1316	1316 spin. turquoise				1316
1317	1317 spinelle bleue				1317
					
1405	<b>EUROMIN peinture minérale blanche pour façades</b> <b>blanc</b> selon DIN 18363	10 L*	60-70	156,85	1405
	<b>EUROMIN, teinté RAL OU NCS-S</b> les teintes varient légèrement du nuancier, souvent elles sont plus claires	10 L *	60-70	273,70	
1440	<b>FIXATIF sans solvant</b> laiteux; fixatif pour les peintures minérales et à dispersion; pour support traités ou non-traités; intérieur et extérieur convient aussi comme première couche sur fond poreux pour le STONE OIL	 1 L 5 L 20 L	8-10 40-50 160-200	14,40 58,55 216,60	1440
3011	<b>PRIMASOL BLANC mat</b> <b>blanc</b> peinture murale, pour l'intérieur couvrance classe 1, lavable classe 2	 1 L 4 L 10 L	8-9 32-36 80-90	22,80 71,70 158,65	3011
	<b>PRIMASOL NATURE</b> selon nuancier NATURE, peinture teintée, prête à l'emploi	1 L 4 L 10 L	8-9 32-36 80-90	25,05 78,80 174,50	
	<b>PRIMASOL, teinté RAL ou NCS-S</b>	 1 L 4 L 10 L	8-9 32-36 80-90	26,30 82,40 182,30	
les fiches techniques se trouvent sur <a href="http://www.biofa.be">www.biofa.be</a>					
* sur commande					

PRIX DE VENTE AU DETAIL EN €

réf.	produit	cont.	m <sup>2</sup>	prix TVAc			
3046	<b>SOLIMIN, SOUS-COUCHE MURS ET PLAFONDS, sans solvants</b> <b>blanc</b> pour peintures aux silicates et dispersion, égalise l'absorption des supports variés		1 L	5-6	16,70	3046	
			4 L	20-24	52,15		
			10 L	50-60	117,05		
		<b>SOUS COUCHE MURS ET PLAFONDS, teintée</b>		1 L	5-6		18,35
		base blanche, teinte blanc cassé selon indications NCS-S, RAL ou NATURE		4 L	20-24		57,35
			10 L	50-60	128,75		
3051	<b>SOLIMIN, peinture aux silicates, mat</b> <b>blanc</b> peinture minérale, blanc, pour l'intérieur selon DIN 18363		1 L	8-9	18,20	3051	
			4 L	32-36	58,60		
			10 L	80-90	137,25		
		<b>SOLIMIN NATURE</b>		1 L	8-9		20,00
		selon nuancier NATURE, peinture teintée, prête à l'emploi		4 L	32-36		64,50
		les teintes varient légèrement du nuancier, souvent elles sont plus claires		10 L	80-90		150,95
		<b>SOLIMIN, TEINTES RAL OU NCS-S</b>		1 L	8-9		21,00
env. 400 teintes possibles		4 L	32-36	67,40			
			10 L	80-90	157,85		
3055	<b>SOLIMIN, CREPI QUARTZ FIN (silicate) Ø 0,1mm</b> <b>blanc</b> peinture aux silicates quartz, blanc, pour l'intérieur	4 L*	20	60,70	3055		
		10 L*	50	140,05			
		<b>SOLIMIN, CREPI QUARTZ (silicate), teinté</b>		4 L*		20	69,80
	(uniquement blanc cass sur base blanche)	10 L*	50	160,75			
3055	<b>SOLIMIN, CREPI QUARTZ GROS (silicate) Ø 0,4mm</b> peinture aux silicates quartz, blanc, pour l'intérieur		5 L*	20	77,00	3055	
			12 L*	50	178,50		
			<b>SOLIMIN, CREPI QUARTZ (silicate), teinté</b>		5 L*		20
		(uniquement blanc cass sur base blanche)		12 L*	50		205,25
3110	<b>GLACIS, LIANT POUR LASURES MURALES</b> permet de lier les pigments en poudre pour lasures murales, protection éclaboussure		0,25 L	19	9,85	3110	
			0,500 L	40	16,50		
			1 L	75	29,90		
<b>PATES COLORANTES</b>							
3603	groupe I	3603 rouge d'Orient	0,250 L	14,55	3603		
3608		3608 capri (bleu)			3608		
3609		3609 mousse d'Irlande			3609		
3614		3614 pompeï (brun tempéré)			3614		
3616		3616 noir			3616		
3602	groupe II	3602 mangue	0,250 L	18,15	3602		
3607		3607 océan			3607		
3610		3610 olive			3610		
3611		3611 miel			3611		
3612		3612 sable			3612		
3613		3613 marron			3613		
3604	groupe III	3604 cerise	0,250 L	23,90	3604		
3605		3605 mûre			3605		
3606		3606 lavande			3606		
3615		3615 cuivre			3615		

les fiches techniques se trouvent sur [www.biofa.be](http://www.biofa.be)

\* sur commande